Unités immergées

Les unités immergées transforment l'eau du robinet, en un détergent désinfectant 100% écologique, en transformant l'oxygène dissous en ozone et en radicaux d'oxygène. En transformant l'eau, vous créez une alternative écologique aux produits chimiques de nettoyage traditionnels avec la nouvelle technologie d'ozone aqueux EORG.





Produit 1 litre de désinfectant en 5 minutes.

Technical data:

Dimensions: Cube (height 4,5cm x side 6,5cm x side 6cm)

Input: AC100-240 V 50-60Hz, 1.5A

Output: 12V / 1,5 A



MEDI

Produit 5 litres de désinfectant en 5 minutes.

Technical data:
Dimensions: Spherical (height 15cmx diameter 8cm)
Input: Ac100- 240 V 50-60Hz, 2.5 A
Output: 12 V / 10 A



MAXI

Produit 50 litres de désinfectant en 5 minutes.

Technical data:
Adapter model: LRS-350-12
Input: 100-240 V ~50-60 Hz, 6.8 A - 3.4 A
Output: 12V / 29 A
Protection class: |
Unit size: Approx. (30 cm x diameter 8 cm)

Unit weight: Approx. 1,5 kg Power cord length: Approx. 1m

Submersible power cord length: Approx. 2 m

45







